



經濟部標準檢驗局

BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION,
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS



商品驗證登錄證書


CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION

證書號碼： CI314062930145 號 99

Certificate No.

茲據 寶第燈飾有限公司

申請驗證登錄，經審查結果符合規

定，准予登錄並使用商品安全標章及識別號碼：

R31293

。其登錄事項如下：

The application made by

for Registration of Product

Certification has been reviewed and found to be in compliance with related regulations. Therefore, registration is granted with the

Product Safety Mark  and the Identification No.

R31293

. Details of the registration are follows :

申請人：寶第燈飾有限公司

統一編號：23839161

Applicant

Uniform No.

地址：新北市五股區中興路1段128巷27號1樓

Address

生產廠場：詳如附表

Factory

廠址：詳如附表

Factory Address

商品種類名稱：

Type/name of product

商品分類號列：9405.10.00.00.1

C.C.C Code

中文名稱：層板燈燈具(電子安定器)

Chinese name

英文名稱：CEILING LAMP

English name

型式：HF-5174-28

Type

系列型式：詳如附表

Series of the type

依據標準：CNS14335 (88年版)、CNS14115 (93年版)、IEC60598-2-1 (1979)、符合CNS

Standards 15663第5節「含有標示」規定(102年版)

標準檢驗局發證(發證地址：100臺北市中正區濟南路1段4號)

This certificate is issued by the BSMI. (No.4, Sec. 1, Jinan Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan)

登錄日期：中華民國	104	年	02	月	10	日
Registration Date	2015	(year)	02	(month)	10	(day)
本證書有效期至	110	年	02	月	09	日
Expiration Date	2021	(year)	02	(month)	09	(day)
發證日期：中華民國	107	年	01	月	25	日
Date of issue	2018	(year)	01	(month)	25	(day)

註1：持本證書進口驗證登錄商品時，進口人須與本證書名義人相同。

註2：次年度商品驗證登錄年費繳納期限為當年11月30日，逾期未繳納者，經限期繳納屆期未繳納，即依商品檢驗法第42條第7款規定廢止驗證登錄，並自次年度1月1日起生效。



經濟部標準檢驗局
商品驗證登錄證書

Certificate of the Registration of Product Certification
Bureau of Standards, Metrology and Inspection,
Ministry of Economic Affairs, R.O.C.

證書號碼：CI314062930145 號 99

Certificate

系列型式：

Series of the

D-13508CSD	D-13508CSL	D-13508CSP
D-13508CSW	D-13508HD	D-13508HL
D-13508HP	D-13508HW	D-13514CSD
D-13514CSL	D-13514CSP	D-13514CSW
D-13514HD	D-13514HL	D-13514HP
D-13514HW	D-13521CSD	D-13521CSL
D-13521CSP	D-13521CSW	D-13521HD
D-13521HL	D-13521HP	D-13521HW
D-13528CSD	D-13528CSL	D-13528CSP
D-13528CSW	D-13528HD	D-13528HL
D-13528HP	D-13528HW	D-13530HD
D-13530HL	D-13530HP	D-13530HW
D-13531HD	D-13531HL	D-13531HP
D-13531HW	D-13532HD	D-13532HL
D-13532HP	D-13532HW	D-13533HD
D-13533HP	D-13533HW	D-13535HD
D-13535HL	D-13535HP	D-13535HW
D-13536HD	D-13536HL	D-13536HP
D-13536HW	D-13537HD	D-13537HL
D-13537HP	D-13537HW	D-13538HD
D-13538HL	D-13538HP	D-13538HW
D-15353HL	D-38808 H	D-38808 HL
D-38808 HM	D-38808 LHP	D-38808 U
D-38808 UL	D-38808 UM	D-38810 H
D-38810 HL	D-38810 HM	D-38810 U
D-38810 UL	D-38810 UM	D-38811 H
D-38811 HL	D-38811 HM	D-38811 U



經濟部標準檢驗局
商 品 驗 證 登 錄 證 書

Certificate of the Registration of Product Certification
Bureau of Standards, Metrology and Inspection,
Ministry of Economic Affairs, R. O. C.

證書號碼：CI314062930145 號 99

Certificate

系列型式：

Series of the

D-38811 UL	D-38811 UM	D-38814 H
D-38814 HL	D-38814 HM	D-38814 U
D-38814 UL	D-38814 UM	D-38817 H
D-38817 HL	D-38817 HM	D-38817 U
D-38817 UL	D-38817 UM	D-38818 H
D-38818 HL	D-38818 HM	D-38818 U
D-38818 UL	D-38818 UM	D-38821 H
D-38821 HL	D-38821 HM	D-38821 U
D-38821 UL	D-38821 UM	D-38828 H
D-38828 HL	D-38828 HM	D-38828 U
D-38828 UL	D-38828 UM	D-R13508CSD
D-R13508CSL	D-R13508CSP	D-R13508CSW
D-R13508HD	D-R13508HL	D-R13508HP
D-R13508HW	D-R13514CSD	D-R13514CSL
D-R13514CSP	D-R13514CSW	D-R13514HD
D-R13514HL	D-R13514HP	D-R13514HW
D-R13521CSD	D-R13521CSL	D-R13521CSP
D-R13521CSW	D-R13521HD	D-R13521HL
D-R13521HP	D-R13521HW	D-R13528CSD
D-R13528CSL	D-R13528CSP	D-R13528CSW
D-R13528HD	D-R13528HL	D-R13528HP
D-R13528HW	D-R38808 H	D-R38808 HL
D-R38808 HM	D-R38810 H	D-R38810 HL
D-R38810 HM	D-R38811 H	D-R38811 HL
D-R38811 HM	D-R38814 H	D-R38814 HL
D-R38814 HM	D-R38817 H	D-R38817 HL
D-R38817 HM	D-R38818 H	D-R38818 HL



經濟部標準檢驗局
商品驗證登錄證書

Certificate of the Registration of Product Certification
Bureau of Standards, Metrology and Inspection,
Ministry of Economic Affairs, R. O. C.

證書號碼：CI314062930145 號 99

Certificate

系列型式：

Series of the

D-R38818 HM	D-R38821 H	D-R38821 HL
D-R38821 HM	D-R38828 H	D-R38828 HL
D-R38828 HM	HF-5174-13	HF-5174-13A
HF-5174-13B	HF-5174-14	HF-5174-14A
HF-5174-14B	HF-5174-21	HF-5174-21A
HF-5174-21B	HF-5174-28A	HF-5174-28B
HF-5174-8	HF-5174-8A	HF-5174-8B
HF-5179-13	HF-5179-13A	HF-5179-13B
HF-5179-14	HF-5179-14A	HF-5179-14B
HF-5179-21	HF-5179-21A	HF-5179-21B
HF-5179-28	HF-5179-28A	HF-5179-28B
HF-5179-8	HF-5179-8A	HF-5179-8B
HF-5182-13	HF-5182-13A	HF-5182-13B
HF-5182-14	HF-5182-14A	HF-5182-14B
HF-5182-21	HF-5182-21A	HF-5182-21B
HF-5182-28	HF-5182-28A	HF-5182-28B
HF-5182-8	HF-5182-8A	HF-5182-8B

(以下空白)

經濟部標準檢驗局

BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION,
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

商品驗證登錄證書

CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION


證書號碼： CI314062930145 號 99

Certificate No.

生產廠場： 1. 中山譽揚燈飾有限公司
Factory： 廣東省中山市古鎮鎮古二順成工業區東方路7號

2. 寶第燈飾有限公司
新北市五股區中興路1段128巷27號1樓

3. 中山市古鎮佛發塑料燈飾廠
廣東省中山市古鎮區南新工業區



限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

證書號碼／受理編號：CI314062930145號

Certificate No./Application No.

商品標籤及商品檢驗標識：詳如附件圖示

Product Label and Commodity Inspection Mark.

樣張及其標示位置：以網頁方式提供，網址：

Sample and its location

http://www.pod-life.com.tw/ec99/ushop20092/ShowGoods.asp?category_id=58&parent_id=0

設備名稱：層板燈燈具(電子安定器)，型號(型式)：HF-5174-28及附件系列型式						
Equipment name						
Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電子安定器	○	○	○	○	○	○
內部配線 (含電源線組)	○	○	○	○	○	○
螢光燈座	○	○	○	○	○	○
燈具插接器	○	○	○	○	○	○
燈體外殼	○	○	○	○	○	○
塑膠件組	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

茲切結保證所提供之商品限用物質含有情況標示內容係經執行測試作業或採適當之品質管理措施，並備置前述相關文件，確認正確無誤後提供貴局。並同意配合貴局執行後市場管理作業所需，依商品檢驗法第49條之規定，於限期28個工作天內提供相關證明文件以供審查。

I hereby ensure that “the presence conditions of the restricted substance” provided above have been proved by testing or appropriate quality control measures, and make sure the relevant documents provided are correct and ready. Also, I agree to cooperate with BSMI, as the Article 49 of the Commodity Inspection Act stipulates, to provide the relevant documents, if needed, for verification within 28 working days when BSMI carries out the market surveillance activities.

此致 to

經濟部標準檢驗局 The Bureau of Standards, Metrology and Inspection

申請人：寶第燈飾股份有限公司
Applicant

負責人：陳崇輝

Person in charge

(簽章)

(Signature)

中華民國 107 年 1 月 19 日

DATE

(year)

(month)

(day)

系列型式:

D-13508CSD	D-13530HW	D-38808 UM
D-13508CSL	D-13531HD	D-38810 H
D-13508CSP	D-13531HL	D-38810 HL
D-13508CSW	D-13531HP	D-38810 HM
D-13508HD	D-13531HW	D-38810 U
D-13508HL	D-13532HD	D-38810 UL
D-13508HP	D-13532HL	D-38810 UM
D-13508HW	D-13532HP	D-38811 H
D-13514CSD	D-13532HW	D-38811 HL
D-13514CSL	D-13533HD	D-38811 HM
D-13514CSP	D-13533HP	D-38811 U
D-13514CSW	D-13533HW	D-38811 UL
D-13514HD	D-13535HD	D-38811 UM
D-13514HL	D-13535HL	D-38814 H
D-13514HP	D-13535HP	D-38814 HL
D-13514HW	D-13535HW	D-38814 HM
D-13521CSD	D-13536HD	D-38814 U
D-13521CSL	D-13536HL	D-38814 UL
D-13521CSP	D-13536HP	D-38814 UM
D-13521CSW	D-13536HW	D-38817 H
D-13521HD	D-13537HD	D-38817 HL
D-13521HL	D-13537HL	D-38817 HM
D-13521HP	D-13537HP	D-38817 U
D-13521HW	D-13537HW	D-38817 UL
D-13528CSD	D-13538HD	D-38817 UM
D-13528CSL	D-13538HL	D-38818 H
D-13528CSP	D-13538HP	D-38818 HL
D-13528CSW	D-13538HW	D-38818 HM
D-13528HD	D-15353HL	D-38818 U
D-13528HL	D-38808 H	D-38818 UL
D-13528HP	D-38808 HL	D-38818 UM
D-13528HW	D-38808 HM	D-38821 H
D-13530HD	D-38808 LHP	D-38821 HL
D-13530HL	D-38808 U	D-38821 HM
D-13530HP	D-38808 UL	D-38821 U
D-38821 UL	D-R13528HD	HF-5174-21B
D-38821 UM	D-R13528HL	HF-5174-28A




系列型式:

D-38828 H	D-R13528HP	HF-5174-28B
D-38828 HL	D-R13528HW	HF-5174-8
D-38828 HM	D-R38808 H	HF-5174-8A
D-38828 U	D-R38808 HL	HF-5174-8B
D-38828 UL	D-R38808 HM	HF-5179-13
D-38828 UM	D-R38810 H	HF-5179-13A
D-R13508CSD	D-R38810 HL	HF-5179-13B
D-R13508CSL	D-R38810 HM	HF-5179-14
D-R13508CSP	D-R38811 H	HF-5179-14A
D-R13508CSW	D-R38811 HL	HF-5179-14B
D-R13508HD	D-R38811 HM	HF-5179-21
D-R13508HL	D-R38814 H	HF-5179-21A
D-R13508HP	D-R38814 HL	HF-5179-21B
D-R13508HW	D-R38814 HM	HF-5179-28
D-R13514CSD	D-R38817 H	HF-5179-28A
D-R13514CSL	D-R38817 HL	HF-5179-28B
D-R13514CSP	D-R38817 HM	HF-5179-8
D-R13514CSW	D-R38818 H	HF-5179-8A
D-R13514HD	D-R38818 HL	HF-5179-8B
D-R13514HL	D-R38818 HM	HF-5182-13
D-R13514HP	D-R38821 H	HF-5182-13A
D-R13514HW	D-R38821 HL	HF-5182-13B
D-R13521CSD	D-R38821 HM	HF-5182-14
D-R13521CSL	D-R38828 H	HF-5182-14A
D-R13521CSP	D-R38828 HL	HF-5182-14B
D-R13521CSW	D-R38828 HM	HF-5182-21
D-R13521HD	HF-5174-13	HF-5182-21A
D-R13521HL	HF-5174-13A	HF-5182-21B
D-R13521HP	HF-5174-13B	HF-5182-28
D-R13521HW	HF-5174-14	HF-5182-28A
D-R13528CSD	HF-5174-14A	HF-5182-28B
D-R13528CSL	HF-5174-14B	HF-5182-8
D-R13528CSP	HF-5174-21	HF-5182-8A
D-R13528CSW	HF-5174-21A	HF-5182-8B

商品標籤

Product Label

此為主型式本體標籤, 其他系列型式請參照後, 據實標示於本體上.

PD 寶第層板燈具 型號:HF-5174-28 一般室內用燈具				 R31293 RoHS	委製/進口商: 寶第燈飾有限公司		 
額定電壓	額定電流	額定功率	功率因數		地址: 台北縣三重市中正北路 276 巷 14 號 2 樓 電話: 02-29820552		
110/220V	0.25/0.13A	28W	95%	製造年份/製造號碼: 產地: 中國			

※適用燈管: T5 28W×1 ※警告! 本燈具最大串接燈數為 6 具。

商品檢驗標識

Commodity Inspection Mark



R31293
RoHS

樣張標示位置

The location of sample of the marking

以網頁方式提供

(台灣 RoHS) / 限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址：

http://www.pod-life.com.tw/ec99/ushop20092/ShowGoods.asp?category_id=58&parent_id=0

於最小外包裝索引如下：



(台灣RoHS) / 限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址：

http://www.pod-life.com.tw/ec99/ushop20092/ShowGoods.asp?category_id=58&parent_id=0

設備名稱: 層板燈燈具(電子安定器), 型號(型式): HF-5174-28及附件系列型式
Equipment name Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電子安定器	○	○	○	○	○	○
內部配線 (含電源線組)	○	○	○	○	○	○
螢光燈座	○	○	○	○	○	○
燈具插接器	○	○	○	○	○	○
燈體外殼	○	○	○	○	○	○
塑膠件組	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

切 結 書

本公司申請驗證登錄變更案，案件編號：CI314062930145 號，
限用物質含有情況標示聲明樣張之單元內容[塑膠件組] 包含內容
說明如下：

塑膠件組
燈罩
裝飾邊蓋
熱縮套管
絕緣紙

如有虛偽不實情事，本公司自行負責，特此切結。

此致

經濟部標準檢驗局

立切結書人：寶第燈飾有限公司

(請蓋公司大小章)

地址：新北市五股區中興路1段128巷27號

電話：02-2982-0552

中 華 民 國 一 〇 七 年 一 月 十 九 日